Ин

«Слесарная деятельнос

Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации:
Базовая организация расположения конкурсной площадки
Адрес базовой организации:
Главный эксперт:
Технический администратор площадки:
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП:
Количество конкурсантов :
Количество рабочих мест:
Даты проведения:

Общая

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети
Площадь зоны: не менее 510 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не мене
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с в
Электричество: подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подклю
Покрытие пола: ковролин - не требуется
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

№	Наименование
1	Стол ученический

2	Стул ученический
3	Часы-таймер
4	Огнетушитель углекислотный
5	Урна для мусора
6	Мышка для ПК
7	Ноутбук
8	Удлинитель с сетевым фильтром
9	Проектор
10	Колонки
11	Микрофон

12	Доска - Экран для проектора
13	МФУ
14	Компьютерный стол
15	Компьютерный стул
16	Стол офисный
17	Стул офисный
18	Шкаф трехдверный
19	Кулер для питьевой воды

Комната Конкур

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети

Площадь зоны: не менее 510 кв.м.

Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не мене

Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с в

Электричество: 220 Вольт подключения к сети по (220 Вольт и 380

Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подклю

Покрытие пола: ковролин - не требуется

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): требуется

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

№	Наименование

1	Стул ученический
2	Стол ученический
3	Урна для мусора
4	Шкаф с запирающимися отсеками
5	Шкаф двухдверный
6	Часы-таймер
7	Бумага А4
8	Степлер
9	Скобы для степлера
10	Антистеплер для скоб
11	Нож канцелярский
12	Ножницы
13	Органайзер

14	Ручка шариковая
15	Карандаш
16	Точилка для карандашей
17	Ластик
18	Линейка
19	Файлы
20	Клей-карандаш
21	Клейкая лента
22	Планшет с фиксатором

Комната Экспертов (включая ко

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети

Площадь зоны: не менее 510 кв.м.

Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не мене

Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с в

Электричество: 220 Вольт подключения к сети по (220 Вольт и 380

Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подклю

Покрытие пола: не требуется

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

№	Наименование
1	Мышка для ПК
2	Ноутбук
3	МФУ

4	Удлинитель с сетевым фильтром
5	Стол офисный
6	Стул офисный
7	Шкаф двухдверный
8	Часы-таймер
9	Шкаф двухдверный
10	Стол офисный
11	Стул офисный
12	Урна для мусора
13	Бумага А4
14	Степлер

15	Скобы для степлера
16	Антистеплер для скоб
17	Нож канцелярский
18	Ножницы
19	Органайзер
20	Ручка шариковая
21	Карандаш
22	Точилка для карандашей
23	Ластик
24	Линейка
25	Файлы
26	Клей-карандаш
27	Клейкая лента
28	Планшет с фиксатором
№	Наименование

1	Аптечка
2	Огнетушитель
3	Кулер для питьевой воды

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети
Площадь зоны: не менее 510 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не мене
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с в
Электричество: 220 Вольт подключения к сети по (220 Вольт и 380
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подклю
Покрытие пола: ковролин - не требуется
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

№	Наименование
1	Стеллаж

ифраструктурный лист для оснащения конкурсной площа

по компетенции

ть по ремонту и обслуживанию дорожно-строительны

Краснодарский край

ı: **ТТЖТ-филиал РГУПС**

352120, Российская Федерация, Краснодарский край, Тихорецкий райо

Сафронова Оксана Владимировна **OVen0804@mail**

Цымбаленко Дмитрий Леонтьевич **dym78@inbox.ru**

10

5

5

0

зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент,

ı, количество рабочих мест и др.):

е 500 люкс)

возможностью подключения к проводному интернету)

чений (при необходимости) : не требуется

Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество
Стол ученический регулируемый. Каркас стола изготовлен из квадратной трубы 20х20 и 25х25 мм с полимерным покрытием.Столешница ЛДСП 16 мм(1200х500 мм) с ударопрочной кромкой ПВХ 0.2 мм.	Оборудование	Штука

Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской. Крепление сиденья и спинки к каркасу осуществляется с помощью болтов. Размеры (ВхШхГ) - 720-800х380х480 мм. Регулируется по высоте (рост 4, 5, 6). Каркас - из труб прямоугольного сечения 20х20 и 25х25 мм. Каракас окрашен износостойкой полимерной порошковой краской.	Оборудование	Штука
Отображают время в формате Х часы Х минуты Х секунды, показания влажности и температуры	Оборудование	Штука
Вместимость корпуса - 2 л; Масса заряда - до 1,5 кг; Полная масса - не более 6,5 кг; Длина струи огнетушащего вещества - 1,5 м; Время подачи огнетушащего вещества - 8 сек; Габариты - 430х108х314.	Оборудование	Штука
Корзина для мусора. Без перфорации. Не менее 20 л. Металлическая	Оборудование	Штука
Тип мыши - радио (беспроводная). Тип мыши - оптическая.	Оборудование	Штука
Мин. Требования : Процессор 4 ядра - 2,2 Гц, Оперативная память 4Гб, не менее двух USB-выходов.	Оборудование	Штука
Количество розеток: 6 Тип розетки: Россия/ЕВРО Напряжение: 220-250 В Заземление: Да Длина провода:5 м Тип провода: ПВС Сечение провода: 3 х 0,75 Выключатель на корпусе: Да Световая индикация: Да Максимальная нагрузка: 1300 Вт(1.3кВт)/6 А Степень защиты: IP20 Рабочая температура: –30...+50 С	Оборудование	Штука
DLP, 2700 люмен, 10000:1, 1280x800, D-Sub, HDMI, RCA, S-Video, USB, LAN, ПДУ, 2D / 3D	Оборудование	Штука
50 Вт	Оборудование	Штука
беспроводной	Оборудование	Штука

не менее 110 ×150 см	Оборудование	Штука
4, 20 стр / мин, 512Mb, цветное лазерное МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0	Оборудование	Штука
не менее 600×500 мм	Оборудование	Штука
передвижной	Оборудование	Штука
не менее 1200×600 мм	Оборудование	Штука
Высота - 820 мм. Глубина - 535 мм, Ширина - 580 мм Каркас сварной металлический с защитно-декоративным покрытием. Покрытие каркаса порошковое черного цвета. Основание: фанера: толщина 6 мм. Мягкий элемент: пенополиуретан. Чехол - полипропилен. Жесткий элемент: пластик.	Оборудование	Штука
Габаритные размеры 2000x3500x500 см.	Оборудование	Штука
тип охлаждения - электронное; установка бутылки - нижняя; нагрев; мощность нагрева - 1350 Вт; мощность охлаждения - 75 Вт; накопительная емкость; шкафчик для посуды; высота - 77 см; ширина - 31,5 см; глубина - 35 см; один кран для холодной и горячей воды (установлен в верхней части аппарата); сенсорная подача воды; оснащен двумя чайниками: для заварки чая и для кипячения воды.	Оборудование	Штука

сантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количес

ı, количество рабочих мест и др.):

е 500 люкс)

возможностью подключения к проводному интернету)

Вольт)

чений (при необходимости) : не требуется

Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество

Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской. Крепление сиденья и спинки к каркасу осуществляется с помощью болтов. Размеры (ВхШхГ) - 720-00х380х480 мм. Регулируется по высоте (рост 4, 5, 6). Каркас - из труб прямоугольного сечения 20х20 и 25х25 мм. Каракас окрашен износостойкой полимерной порошковой краской.	Оборудование	Штука
Стол ученический регулируемый. Каркас стола изготовлен из квадратной трубы 20х20 и 25х25 мм с полимерным покрытием.Столешница ЛДСП 16 мм(1200х500 мм) с ударопрочной кромкой ПВХ 0.2 мм.	Оборудование	Штука
Без перфорации. Не менее 20 л.	Оборудование	Штука
Габаритные размеры 2000х3500х500 мм	Оборудование	Штука
Габаритные размеры 2000х2500х 600 мм	Оборудование	Штука
Отображают время в формате Х часы Х минуты Х секунды, показания влажности и температуры	Оборудование	Штука
критически важные характеристики позиции отсутствуют	Расходные материалы	Лист
до 20 листов	Расходные материалы	Штука
Скобы для степлера предназначены для степлеров со сшивающей способностью от 2 до 75 листов. Скобы выполнены из стали с цинковым покрытием. 1000 скоб в картонной упаковке.	Расходные материалы	Упаковка
Для снятия скоб установленных ранее стелером	Расходные материалы	Штука
Выдвижное лезвие с фиксацией. Толщина лезвия 18мм.	Расходные материалы	Штука
190 мм. Ассиметричные с резиновыми рукоятками	Расходные материалы	Штука
Подставка-органайзер109×95×101,5 мм, 5 отделений или аналог	Расходные материалы	Штука

Ручка шариковая, цвет чернил синий	Расходные материалы	Штука
Чернографитный шестигранный карандаш 7 В	Расходные материалы	Штука
Металлическая с пластиковым корпусом, одно отверстие	Расходные материалы	Штука
Мягкий ластик классической формы из современного, экологически чистого и гипоаллергенного материала термопластичной резины (TPR) с пониженным образованием крошек	Расходные материалы	Штука
Линейка пластиковая 300 мм	Расходные материалы	Штука
Набор перфофайлов пластиковых А4, прозрачный (в пакете по 100 шт.)	Расходные материалы	Упаковка
Клей-карандаш, 25 г	Расходные материалы	Штука
Клейкая лента прозрачная, 19ммх33м	Расходные материалы	Штука
критически важные характеристики позиции отсутствуют	Расходные материалы	Штука

омнату Главного эксперта) (оборудование, инструмент, м

ı, количество рабочих мест и др.):

е 500 люкс)

возможностью подключения к проводному интернету)

Вольт)

чений (при необходимости) : не требуется

Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество
Тип мыши - радио (беспроводная). Тип мыши - оптическая.	Оборудование	Штука
Мин. Требования : Процессор 4 ядра - 2,2 Гц , Оперативная память 4Гб, не менее двух USB-выходов.	Оборудование	Штука
4, 20 стр / мин, 512Mb, цветное лазерное МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0	Оборудование	Штука

Количество розеток: 6 Тип розетки: Россия/ЕВРО Напряжение: 220-250 В Заземление: Да Длина провода:5 м Тип провода: ПВС Сечение провода: 3 х 0,75 Выключатель на корпусе: Да Световая индикация: Да Максимальная нагрузка: 1300 Вт(1.3кВт)/6 А Степень защиты: IP20 Рабочая температура: –30...+50 С	Оборудование	Штука
Габаритные размеры не менее 1200×600 мм	Оборудование	Штука
Высота - 820 мм Глубина - 535 мм Ширина - 580 мм Каркас сварной металлический с защитно-декоративным покрытием. Покрытие каркаса порошковое черного цвета. Основание: фанера: толщина 6 мм. Мягкий элемент: пенополиуретан. Чехол - полипропилен. Жесткий элемент: пластик.	Оборудование	Штука
Габаритные размеры 1830х2852х 500 мм	Оборудование	Штука
Отображают время в формате Х часы Х минуты Х секунды, показания влажности и температуры	Оборудование	Штука
Габаритные размеры 2000х2500х600	Оборудование	Штука
Габаритные размеры не менее 2220х2050х740 мм	Оборудование	Штука
Высота - 820 мм Глубина - 535 мм Ширина - 580 мм, Каркас сварной металлический с защитно-декоративным покрытием. Покрытие каркаса порошковое черного цвета. Основание: фанера: толщина 6 мм. Мягкий элемент: пенополиуретан. Чехол - полипропилен. Жесткий элемент: пластик.	Оборудование	Штука
Без перфорации. Не менее 20 л.	Оборудование	Штука
критически важные характеристики позиции отсутствуют	Расходные материалы	Лист
до 20 листов	Расходные материалы	Штука

Скобы для степлера предназначены для степлеров со сшивающей способностью от 2 до 75 листов. Скобы выполнены из стали с цинковым покрытием. 1000 скоб в картонной упаковке.	Расходные материалы	Упаковка
Для снятия скоб установленных ранее стелером	Расходные материалы	Штука
Выдвижное лезвие с фиксацией. Толщина лезвия 18мм.	Расходные материалы	Штука
190 мм. Ассиметричные с резиновыми рукоятками	Расходные материалы	Штука
Подставка-органайзер109×95×101,5 мм, 5 отделений или аналог	Расходные материалы	Штука
Ручка шариковая, цвет чернил синий	Расходные материалы	Штука
Чернографитный шестигранный карандаш 7 В	Расходные материалы	Штука
Металлическая с пластиковым корпусом, одно отверстие	Расходные материалы	Штука
Мягкий ластик классической формы из современного, экологически чистого и гипоаллергенного материала термопластичной резины (TPR) с пониженным образованием крошек	Расходные материалы	Штука
Линейка пластиковая 300 мм	Расходные материалы	Штука
Набор перфофайлов пластиковых А4, прозрачный (в пакете по 100 шт.)	Расходные материалы	Упаковка
Клей-карандаш, 25 г	Расходные материалы	Штука
Клейкая лента прозрачная, 19ммх33м	Расходные материалы	Штука
критически важные характеристики позиции отсутствуют	Расходные материалы	Штука

Охрана труда и техника безопасности

Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество

Аптечка для оказания первой помощи работникам пластиковый шкаф ФЭСТ ф.шкаф подходит для оказания доврачебной помощи на крупных предприятиях. Аптечка содержит в себе набор самых необходимых медикаментов, перевязочных материалов и приспособлений. Пластиковый шкаф имеет размеры 250х300х110 мм.	Обоурдование	Штука
Вместимость корпуса - 2 л; Масса заряда - до 1,5 кг; Полная масса - не более 6,5 кг; Длина струи огнетушащего вещества - 1,5 м; Время подачи огнетушащего вещества - 8 сек; Габариты - 430х108х314.	Обоурдование	Штука
тип охлаждения - электронное; установка бутылки - нижняя; нагрев; мощность нагрева - 1350 Вт; мощность охлаждения - 75 Вт; накопительная емкость; шкафчик для посуды; высота - 77 см; ширина - 31,5 см; глубина - 35 см; один кран для холодной и горячей воды (установлен в верхней части аппарата); сенсорная подача воды; оснащен двумя чайниками: для заварки чая и для кипячения воды.	Оборудование	Штука

Складское помещение

ı, количество рабочих мест и др.):

е 500 люкс)
возможностью подключения к проводному интернету) □
Вольт)□
чений (при необходимости) : не требуется

Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество
Габаритные размеры (ШхГхВ) 2000х500х2000 металлический, 5 полок	Обоурдование	Штука

ПРОЕКТ

адки

ых машин и механизмов»

он, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57
l.ru 79284203160
ı 79282750506

мебель)

Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1,00	15	

1,00	30	
1,00	1	
1,00	1	
1,00	2	
1,00	1	
1,00	1	
1,00	1	
1,00	1	
1,00	1	
1,00	1	

1,00	1	
1,00	1	
1,00	1	
1,00	1	
1,00	15	
1,00	30	
1,00	1	
1,00	1	

гву конкурсантов)

Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)

1,00	30	
1,00	14	
2,00	2	
1,00	1	
1,00	1	
1,00	1	
10,00	50	
1,00	1	
1,00	1	
1,00	1	
1,00	1	
1,00	1	
1,00	1	

1,00	30	
1,00	30	
1,00	5	
1,00	5	
1,00	5	
1,00	1	
1,00	1	
1,00	1	
1,00	5	

ебель) (по количеству экспертов)

Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1,00	5	
1,00	5	
1,00	5	

1,00	5	
1,00	4	
1,00	4	
1,00	2	
1,00	2	
1,00	1	
1,00	1	
1,00	5	
1,00	5	
200,00	1000	
1,00	5	

1,00	5	
1,00	5	
1,00	5	
1,00	5	
1,00	5	
1,00	5	
1,00	5	
1,00	5	
1,00	5	
1,00	5	
1,00	5	
1,00	1	
1,00	5	
1,00	5	
1,00	5	

Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)

1,00	1	
1,00	2	
1,00	2	

Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1,00	3	